

Лист технических данных (TDS)

Дата обновления: 2018-07-31

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЖГУТ GS-213

GS-213 признанная во всём мире *рабочая лошадка* в композитной и клеевой отраслях. Имеет идеальную липкость и чистый съём. Этот жгут может применяться при температуре до 204°C.

- Отличный уровень клейкости делает процесс наложения вакуума быстрее и надежнее
- Отлично удаляется, сокращая рабочее время на очистку оснастки
- Одобренный аэрокосмическими спецификациями по всему миру



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала синтетическая резина

Цвет Серо-белый

Максимальная рабочая температура204°CШирина12 ммТолщина3 ммДлина рулона7,5 метров

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Рулон 7,5 метров Коробка 28 рулонов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При 22°C срок хранения 12 месяца. Не охлаждать. Жгуты должны храниться сложенными в картонной упаковке в закрытых, сухих помещениях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.



