

# Лист технических данных (TDS)

## ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЖГУТ VS-16 СУПЕР ЛИПКИЙ

Артикул: VS-16

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VS-16 — экономичный герметизирующий жгут с высокой прочностью присоединения. Мягкий и липкий, он легко закрепляется на мешке или оснастке, не образуя **мостов,** моментально прижимается вакуумом. Рулон 10 метров удобно лежит в руке.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Недорогой герметизирующий жгут снижает стоимость вакуумного процесса.
- Многофункциональный герметизирующий жгут хорошо подходит для использования на металлической или композитной оснастке.
- Благодаря мягкости и липкости прижимается к материалам под вакуумом, сокращая время уплотнения мешка.



Тип материала синтетическая резина

Цвет черный Максимальная рабочая температура  $125^{\circ}$ С Ширина  $13 \text{ мм } (\pm 2)$ 

Толщина  $2 \text{ мм } (\pm 2,5)$ 

#### ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Рулон: 10 м

Коробка: 10/20 рулонов

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 1 год. Должен храниться в оригинальной упаковке при температуре 22° С. Не охлаждать. Хранить в закрытых, сухих помещениях.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Для более чистого съема жгута с оснастки рекомендуется снимать жгут с поверхности, когда она остыла до комнатной температуры. Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и специфики процесса, рекомендуем провести тест перед использованием.

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**LEADGO** 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.





